

Materiálový (technický) list tkaniny

Název tkaniny

OXFORD 165- batohovina

Materiálové složení:

100% Polyester

Vazba:

oxford

Hmotnost tkaniny:

EN 12127

165 g/m² +/- 3 %

úprava

Vodoodpudivá-PU zátěr

Šíře tkaniny :

EN 1773

160 cm +/- 5 %

Dostava :

EN 1049-2

nití / cm

osnova

42

útek

40

Jemnost příze :

DEN

osnova

200

útek

200

Rozměrová změna:

ISO 6330/1A (60°C)-D

%

osnova

1

útek

1

Minimální pevnost:

ISO 13934-1

N

osnova

1100

útek

850

Stálobarevnost

světlo (Xenotest)

3-4/4

otěr za sucha

3-3/3

otěr za vlhka

3/3-4

v praní při 40° C

4-5

ve vodě

5

chemické čištění

4

žehlení za vlhka

4-5

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Bílá



Barvená



Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Jako přímý dovozce tímto prohlašujeme: Materiál byl vyroben podle standardu ÖKOTEX Standard 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy.*

*Kopii certifikátu Oekotex poskytneme na vyžádání

OLEX – PRAHA s.r.o.

U skladu 2198/1
Praha 4

IČ: 25690582
DIČ: CZ25690582

LÁTKY OLEX.CZ
www.olex.cz info@olex.cz

ZÁKLADNÍ BARVY A ÚPRAVY

Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ

001 bílá

370 červená

011 vanilka

610 zelená limetka

900 šedá METAL

033 světle béžová LATTE

616 trávově zelená

910 světle šedá

086 hnědá

672 tmavě zelená

930 šedá

111LS reflexní žlutá

680 zelená KHAKI

940 tmavě šedá

136 žlutá

840 král. modrá

982 černá

222LS reflexní oranžová

850 tmavě modrá