

**Materiálový (technický) list tkaniny**

**Název tkaniny**

**OXFORD 200- batohovina**

**Materiálové složení:**

100% Polyester

**Vazba:**

oxford

**Hmotnost tkaniny:**

EN 12127

200 g/m<sup>2</sup> +/- 3 %

**úprava**

**Vodoodpudivá-PU zátěr**

**Šíře tkaniny :**

EN 1773

160 cm +/- 5 %

**Dostava :**

EN 1049-2

nití / cm

osnova

33

útek

33

**Jemnost příze :**

DEN

osnova

240

útek

240

**Rozměrová změna:**

ISO 6330/1A (60°C)-D

%

osnova

1

útek

1

**Minimální pevnost:**

ISO 13934-1

N

osnova

1500

útek

1400

**Stálobarevnost**

světlo (Xenotest)

3-4/4-5

otěr za sucha

3-3/4

otěr za vlhka

3/3-4

v praní při 40° C

4-5

ve vodě

5

chemické čištění

4

žehlení za vlhka

4-5

**Doporučené symboly pro údržbu tkaniny**

**Bílá**



**Barvená**



**Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti**

Jako přímý dovozce tímto prohlašujeme: Materiál byl vyroben podle standardu ÖKOTEX Standard 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy.\*

\*Kopii certifikátu Oekotex poskytneme na vyžádání

**OLEX – PRAHA s.r.o.**

U skladu 2198/1  
 Praha 4

IČ: 25690582  
 DIČ: CZ25690582

**LATKY OLEX.CZ**

[www.olex.cz](http://www.olex.cz) [info@olex.cz](mailto:info@olex.cz)

**ZÁKLADNÍ BARVY A ÚPRAVY**

**Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ**

001 bílá

136 žlutá

680 khaki zelená

002 slonová kost

178 oranžová

816 tyrkysová

011 vanilka

222LS reflexní oranžová

820 světle modrá

022 světle béžová

320 růžová

840 královská modrá

030 béžová CREAM

325 purpurová

850 tmavě modrá

032 béžová KAKAO

368 červená

860 tmavě modrá

033 světle béžová

370 červená

900 šedá METAL

066 Frappe

606 žlutá citron

910 světle šedá

086 hnědá

610 zelená limetka

930 šedá

099 maskáč Moro

616 trávově zelená

940 tmavě šedá

111LS reflexní žlutá

672 tmavě zelená

982 černá